

『戦うよ。僕やソーマ・ピースみたいな存在が、二度と現れない世界にする為に。』



空戦時に人型から飛行形態に変形する可変ガンダム。攻撃力に主体を置く他のガンダムと違い、速さに主眼が置かれている。機体の特殊性から参加できるミッションは限られるが、この機体でなくてはクリアできないミッションも多い。GNHW (GNヘビーウエポン) / M (ミサイル) は、イノベーターとの最終決戦に向けて装備強化された形態だ。主な武装としてGNミサイルコンテナ2基と、両手持ちの大型GNキャノンが追加されている。これらの追加武装は装着したまま変形可能。開発中は、さらに多くの武装追加が予定されていた(「アスカロン」と名付けられていた)が、過度の武装強化は、支援機GNアーチャーとの連携への支障や、本機の最も特徴的な機能である「速さ」を失う恐れが高く採用されなかった。本機の基本的な戦い方は、GNキャノンで正面の敵を撃破しつつ敵部隊中心に飛び込み、ミサイルを乱射することで、敵全体を混乱させ、後から来る仲間のガンダムが戦いやすい環境を作り出すことにある。

Gundam 00
2nd season

ガンダム00 セカンドシーズン

イノベーターによる支配を阻止するため、ヴェーダ奪還を狙うソレスタルビーイング。アレルヤたちは、ラグランジュ2にあるイノベーターの本拠地を目指す。そこにはアロウスの大艦隊が待ちうけていた。最終決戦において、数で圧倒するアロウスに対し、新装備で挑むガンダムマスターたち。GNアーチャーとドッキングしたアリオスガンダムGNHW/Mが出撃する!

GN ARCHER

HG GNアーチャー (発売中)

GNアーチャー付属の接続パーツで、HGアリオスガンダムGNHW/Mと合体してディスプレイが可能。

写真はバンダイプラモデル アクションベース2 (別売り) を使用しています。

© 創通・サンライズ

HG
GUNDAM 00



GN-007GNHW/M
ARIOS GUNDAM GNHW/M

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-50
アリオスガンダムGNHW/M

●写真はイメージです。

アリオスガンダムGNHW/M

型式番号: GN-007GNHW/M


頭頂高: 19.1m

本体重量: 55.4t

武装: GNキャノン

GNミサイルコンテナ
GNビームライフル
GNツインビームライフル

GNビームサーベル
GNビームシールド
GN/バルカン
GNサブマシンガン



●この商品には「HG GNアーチャー」(別売り)は入っていません。

COLOR GUIDE

●よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体等ホワイト部 ホワイト (100%) +ネービーブルー (少量)	●本体等オレンジ部 ホワイト (40%) +オレンジ (35%) +イエロー (25%)	●アンテナ等イエロー部 イエロー (60%) +ホワイト (30%) +オレンジ (10%)	●胴体等レッド部 モンザレッド (100%)	●レンズ部等ダークグリーン部 ネービーブルー (80%) +デイトナグリーン (20%)	●目ブルー部 スカイブルー (100%)	●GNミサイルコンテナブルー部 ブルー (60%) +ホワイト (25%) +グリーン (10%) +ブラック (5%)
●関節等グレー部 ニュートラルグレー (90%) +ブラック (10%)	●脚部等ダークグレー部 シルバー (100%) +ホワイト (10%)	●背面センサー部 シルバー (100%) の上から クリアグリーン (100%)	●額クリアレッド部 クリアレッド (80%) +クリアオレンジ (20%)	●センサー クリアブルー部 クリア (70%) +クリアブルー (30%)		

FLIGHT POSITION

BOTTOM


FRONT

PILOT

アレルヤ・ハプティズム

ALLELUJAH HAPTISM

国連軍との戦いでソレスタルビーイングが敗れた時、敵の捕虜となってしまった彼は四年間も幽閉されていた。しかし、彼の生存を信じていた仲間は彼専用のアリオスガンダムを作っていた。彼は、人革軍によって肉体改造を受けた「超兵」であったが、四年前の戦いで第2人格「ハレルヤ」を失ったことで、戦闘能力を低下させてしまっていた。一方で、国連軍にいたソーマ・ピースが幼い頃に会い自分生きる意味を教えたくれたマリー・パーファシーであることを知った彼は、彼女を取り戻し、彼女と生きるために戦う決心をする。やがて、その心は彼女に通じるようになる。また、失ったハレルヤもダブルオーガンダムの作り出す量子空間の中では、蘇ることが出来た。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。


●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。

●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


・縁部が鋭いところ	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側と同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意	
・切り取る場所	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動かし	

パーツリスト (X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)



Bパーツ (スチロール樹脂: PS)




Cパーツ (スチロール樹脂: PS)



SB5パーツ
(スチロール樹脂: PS)




<PC-001>
(ポリエチレン: PE)




●シール.....1

Dパーツ (スチロール樹脂: PS)



Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



1 (1) **1 (2)**

※穴が後ろになります。

を裏返したものを

(向きに注意) (向きに注意)

1 (3) **2 (1)** **2 (2)**

※きれいに切り取ります。

を裏返したものを

(向きに注意)

(向きに注意)

3

を裏返します。

4 **5 (2)**

(切り取る)

※切り取らないように注意してください。

※きれいに切り取ります。

5 (1) x2 **5 (3)**

※きれいに切り取ります。

(先に貼るシール)

(向きに注意)

5 (4) (後に組む) A16 PC1 5 (2)

5 (5) (後に組む) B16 PC10 B18 B24 PC6

5 (6) ※穴のある方 5 (1) (向きに注意) 5 (5) B28 C2

5 (4) (向きに注意) C1 B23

6 (1) A7 PC7 A6 PC11 A9 A11

8 (1) PC1 C24 PC11 C16 C15 A30 B14

8 (2) B7 B11 (切り取る) (先に貼るシール) C22 (先に貼るシール) (切り取る)

6 (2) PC1 C7 A18

(後に組む) A14 PC1

6 (3) (後に組む) PC10 B17 B19 PC6 B24

※穴のある方 5 (1) (向きに注意)

8 (3) PC1 B9 B4 B1 B18

8 (2) PC8 A26 C19・C20 A25

9 (1) PC1 PC11 C23 C13 C14 C18 D1 B15 A30

6 (4) B28 C2 C9 C10 B20 C11 B22

(向きに注意) C1 B23

(選んで取り付ける)

7 5 で作った 右腕 6 で作った 左腕 1 で作った ボディ 2 で作った 頭部

4 で作った GNツイン ビームライフル 3 で作った GNキャノン

(選んで取り付ける)

(左手にも装備できます)

9 (2) (先に貼るシール) (切り取る) B12 B6 C21 (切り取る) (先に貼るシール)

9 (3) PC1 B8 B2 B3

9 (2) B2 B3

9 (4) A26 PC8 C17・C18 A25

9
(5)

9(1)
9(3)
B10
9(4)

10
(1)

PC10 C26
C27 PC1
PC2 PC2
※きれいに切り取ります。
A3
C25
C6 (先に貼るシール)
A19 C25
A18
A17

10
(2)

PC9 (シール)
B5 B25
PC9 B10 B25
C3 A17
裏返します。

11
(両腕に装備できます)

※GNキャノンは、外しておきます。

SB5②
SB5①

SB5②
SB5①

GNサブマシンガン射撃形態
※差し替えます。

A21 (向きに注意)

10で作った腰部

8で作った右脚

9で作った左脚

下から見た図

12
(1)

×2
2個作る

E10 E17 E18

12
(2)

×2
2個作る

E6 E18

12
(3)

12(2) E2 E4 E1

11

11

12
(1)

12
(2)

E3 E1

13

※バンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) 差し込み用 (丸型) BA4-A⑨

※手首は外しておきます。

B②

C⑩

C29

4

※腕をよけながら変形させてください。

※スライドさせて下におろします。

※MS形態へ戻す時にシールはがれないように動かしてください。

※つま先部分を図の位置にします。

※ヒザ下をスライドさせます。

※ココのフチに合わせます。

5

※ココのフチに合わせます。

1 飛行形態への変形

※GNミサイルコンテナを外します。

※GNキャノンは外しておきます。

※頭部を図のように下げます。

※背中中の機首を上げます。

※両肩を上げます。

※ミノを合わせます。

※頭部をPCごと引き出します。

※アンテナに気をつけて可動させます。

A

B

3

6

※バンダイプラモデルアクションベース2 (別売り) 差し込み用 (丸型) BA4-A⑨

C28

3

2

※図のように90°外側に回します。

90° (90°回す)

※手首を図の位置にします。

3

※Bも同様に取り付けます。

A

B

1

2

90° (90°回す)

※奥までしっかりと、はめ込みます。

※モモから下を90°外側に回します。

7

〈ミサイル発射状態〉

※差し替えます。

1

2

1 GNキャノン

両手持ちの大型キャノン砲。GNツインビームライフルに比べると、格段に威力が増している。その代わり連射性能が落ちているため、マイスターに対して高い射撃精度が求められる。連射速度の低下を補う意味もあり、銃の左右にはGNバルカンがセットされている。

2 GNミサイルコンテナ

人型時には背中、飛行形態時には機体左右側面に設置される。内部に大量のGNミサイルを搭載している。ミサイルは、オーライザーにも採用されている小型で高性能のタイプ。それまでの武装コンテナは機体背部への追加という形を取っていたが、本装備の採用により、武装コンテナを追加しながら、GNアーチャーと合体することが可能となった。

3 GNビームライフル

飛行形態時専用の固定ビームライフル。機首部に追加されている。

4 GNツインビームライフル

二連装のビームライフルで高い連射能力を持つ。新たに作られたガンダムのライフル共通のクリスタルセンサーが採用されており、高速移動時でも高い命中率を実現している。また、飛行形態時下側の銃身は可動式になっており、飛行しながら下側に向けて地上攻撃を行える。



5 GNビームサーベル

腰の前アーマーの裏に装備された剣。抜きはなつと、GN粒子による刃が現れる。実剣ではなく純粋なビームによる剣であり、高い威力を持つ一方、大気の影響やビーム拡散策により威力が減退する弱点もある。



6 GNバルカン

元は飛行形態の機首部側面に内蔵された火器。GNHW/Mでは、GNキャノンに付属する。威力は弱いですが、ミサイルなどの迎撃に有効。進行方向の標的を撃ち落とすことで、進路の確保が可能となる。



GN BEAM SHIELD (GNビームシールド)

両肩に設置されたパーツから、GN粒子によるバリアを展開する新開発の防御システム。GNフィールドとの違いは、展開されたビームシールドが攻撃力を持っていること。飛行形態では、機首部を大きく開き、その間にGNビームシールドを展開、敵を挟み込み、切断することが出来る。これはキュリオスのシールドが持っていた機能を強化拡大したものである。

1 GN CANNON



2 GN MISSILE CONTAINER



5 GN BEAM SABER



6 GN VULCAN

腕の中に格納された二連装のサブマシンガン。通常は装甲カバーの中に隠されている。キュリオスの手持ち銃であるGNビームサブマシンガンと同等の性能を持つ。



3 GN BEAM RIFLE



4 GN TWIN BEAM RIFLE