

目、アンテナ等

REAR

本体ホワイト部

エールストライカー

胸部等

腹部、足等

関節部、武器等

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。
※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

●本体ホワイト部:

●胸部等:

●腹部、足等:

●目、アンテナ等:

●関節部、武器等:

●エールストライカー:

ホワイト(100%)
+ニュートラルグレー(少量)

インディブルー(100%)

レッド(70%)
+オレンジイエロー(20%)
+ホワイト(10%)

イエロー(70%)
+ホワイト(30%)
+オレンジイエロー(少量)

グレー(70%)
+ブラック(30%)


ブラック(100%)



ジョイントパーツを使用して、アクションベース2(別売り)でディスプレイすることができます。




●写真はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。
●写真の完成品は無塗装です。



※ボディの間にジョイントパーツをはさみ込みます。
JOINT-A①
※アクションベースへの取り付け、取り外しは、ジョイントパーツ部分を持って行ってください。

※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A②
※説明のため、一部イラストを省略しています。



MARKING SEAL

※写真は一例です。
※余ったマーキングシールは好みで自由にお貼りください。

AILE STRIKE GUNDAM

R01 HG 1/144スケールモデル GAT-X105 エールストライクガンダム



GUNDAM.INFO Search
www.gundam.info
バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様のご負担となります。



AILE STRIKE GUNDAM

イーゲルシュテルン

制式名称「75ミリ対空自動バルカン砲塔システム」。GAT-Xシリーズの頭部に共通して装備されているCIWS（クローズ・イン・ウエボン・システム）。主に至近距離でミサイルや航空兵力を撃破するためのバルカン砲ではあるが、対歩兵用等に使用される場合もある。高性能の射撃指揮装置により目標の発見、追尾、射撃まで自動化されている。



ビームサーベル

エールストライカーに装備されている斬撃用ビーム兵器。GAT-Xシリーズで初めて連合軍側で実用化された。後に奪取されたガンダムのデータからザフトでも開発、バクゥ等に装備されることになる。

シールド

主に実弾兵器には絶対の防御力を誇るPS（フェイスシフト）装甲の弱点であるビーム兵器をカバーする為の盾。表面に対ビームコーティングが施されている。またPS装甲には及ばないまでもかなり高い防御力を有している。ストライクガンダムのシールドはデュエルガンダムと共通の物であるが、イージス、ブリッツはフレームと運用コンセプトの違いから別の形状の盾を持つ。またバスターガンダムは遠距離戦を想定してある為に装備していない。

AILE STRIKE GUNDAM

地球連合軍が極秘裏に開発した5機のGAT-Xシリーズの内、ザフトによる奪取作戦を免れた機体。以後、アークエンジェルと共に戦場を切りぬけていく。ストライクガンダムは、ストライカーバックと呼ばれる、バッテリー内蔵型の武装ユニットを換装する事で様々な戦闘局面に対応する事が出来る。このシステムはGAT-Xシリーズではストライクガンダム独自の物であり、またこれにより戦闘中の武装の変更、稼働時間の延長を可能にしている。

エールストライクガンダムは高出力のバーニアによる機動性とビームライフル、ビームサーベルを利用した、中/近距離の戦闘に適しているため、最も汎用性の高い形態といえる。宇宙空間はもちろん、重力下、水中での戦闘の主力にもなりえる機体である。



※写真はイメージです。

MECHANISM

ビームライフル

ストライクガンダムの主武装であり、最も使用頻度の高い装備。ストライカーを装備した状態でも携行できる。攻撃力も高く、PS装甲でさえも破壊することが可能である。


エールストライカー

ストライクガンダムの換装ユニットの1機。エールストライカーは4機の高出力バーニアとビームサーベルを装備している中/近距離戦用のストライカーであり、宇宙空間における戦闘の主力となる装備である。内部に操縦システムを持たないため単体での戦闘能力は無いが、ガンダムのサポートマシンと連動する事が出来る。

ストライクガンダム(ノーマル)

型式番号：GAT-X105
 全高：17.72m 重量：64.8t
 武装：頭部75ミリ対空自動バルカン砲塔システム(イーゲルシュテルン)
 ビームライフル
 アサルトナイフ×2
 ビームサーベル×2(エールストライカー装着時)

MATERIAL



エールストライクガンダム

ヘリオポリスにおけるザフト軍のガンダム奪取作戦に巻き込まれ、はからずもストライクガンダムのパイロットになってしまったコーディネイターの少年。親友、アスラン・ザラとの、望まぬ戦いに身を投じることになる。



キラ・ヤマト



強襲機動特装艦 アークエンジェル

地球連合軍がガンダムと同時に建造した新機軸の戦闘艦。本格的なロールアウト前に出撃してしまっただが、本来はMS運用のシミュレーションや陽電子破城砲「ロー・エン格林」、225センチ2連装高エネルギー収束火線砲「ゴッドフリートMK.71」など、特殊兵器の実験試験等を行うための実験艦である。

※この商品には、HGエールストライクガンダムが1体入っています。



illustrated by Morishita Naohika

△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

- 緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

パーツリスト


(X印は使用しないパーツです。)

・シールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側に同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける
・切り取る場所	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・どちらかを選んで取り付ける


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ (スチロール樹脂: PS)




Dパーツ (スチロール樹脂: PS)



JOINT-A (ABS樹脂: ABS)



〈PC-123プラス〉 (ポリエチレン: PE)



- シール.....1
- マーキングシール.....1

