



GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/

Files accessed by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の自己負担となります。

HG
GUNDAM AGE

GUNDAM AGE-3 ORBITAL [AGE-30]

ガンダム AGE 26

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM AGE-3 ORBITAL

ガンダムAGE-3 オービタル

ガンダムAGE-3 オービタル


キオ・アスノ



祖父であるフリットによって幼い頃からMS操縦の手ほどきを受け、ガンダムAGE-3のパイロットとなる。流されるままに戦いを続けるが、仲間の死、そしてヴェイガンの本拠地である火星の現状を知るに至り、戦うことの意味を考えるようになる。ヴェイガンの復讐に燃えるフリットに対しても、やがて疑問を持ち始める。

コアファイターとGパイパーが合体することによって完成するガンダムAGE-3の一形態。

地球上など重力下での運用を第一に開発されたAGE-3ノーマルに対して、宇宙での効率的な使用を考慮して設計されており、強化されたスラスタやブースターによって宇宙での機動力が格段に上昇している。高速移動時はつま先が折りたたまれた状態となる。装備するシグマシスロングキャノンは、Xラウンダーの先読み能力に対応しており、あらかじめ移動方向を決めて撃ち出すことで、ビームを曲げることも可能。長距離からの支援、および近距離においても機動性を活かした戦術を得意とするが、反面、ビームサーベルを装備するものの白兵戦には向かず、戦闘においては他MSとの連携が重要となる。



CORE FIGHTER



G VIPER

FRONT

REAR



脚を変形可動させることで地上に立たせることも可能。

ARMAMENTS



▶アセム・アスノ
連邦軍兵士として任務に当たっていた際、事故に遭遇して行方不明になったとされていたが、その後宇宙海賊ビシディアンに身を寄せ、キャプテン・アッシュを名乗るようになる。



▶フリット・アスノ
キオの祖父でありアセムの父。連邦軍を引退後、地球で暮らしていたがヴェイガンとの戦闘の激化に伴いディーヴァに乗艦。宇宙に出てからは自らパイロットとしてAGE-1で戦場に出击する。



ガンダムAGE-3 オービタル
武装：シグマシスロングキャノン/ビームサーベル

ヴェイガンの策略にはまり、火星へと送られるキオ。そこで目にしたものは、過酷な環境の中で苦しい生活を強いられている人々の姿だった。

戦う相手もまた人間であることを知ったキオは、地球圏への帰還後、戦いに対する疑問をフリットにぶつける。しかしそれは聞き入れられず、戦争はさらに激しさを増してゆくのだった。

VAGAN

ヴェイガンの機体



ギラーガ

ダナジン

サムドラグ

MECHANISM

▼各部関節の広範囲な可動と、回転軸の組み合わせによりダイナミックなアクションポーズが可能。

MS形態時の台座



◀台座の底にはハンドパーツが収納可能。



▶台座上部を回転させることで変形した機体のディスプレイにも対応。

WEAPON

シグマシスロングキャノン



AGE-3 オービタルの基本装備。MS形態時は背面、Gパイパーでは上面に装着可能。



ビームサーベル
グリップ部分はシールド内側に格納。ビームパーツはクリアで成形。シールドに直接取り付ける事も可能。

GUNDAM AGE-3 WEAR VARIATION



ガンダムAGE-3 ノーマル
コアファイターとGセプターが合体した姿。シグマシスライフルの使用を可能にする大出力ジェネレーターを装備。

ガンダムAGE-3 フォートレス

コアファイターとGホッパーが合体した姿。ホバリングによって地上での機動力が増し、火力も強化されている。



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご確認ください。 ※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。 ※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

本体等 ホワイト部 ホワイト(100%)+ネービーブルー(少量)	関節等 グレー部 グレー(80%)+ブラック(20%)
胸等 ブルー部 インディブルー(60%)+ホワイト(40%)+ブルー(少量)	メインカメラ等 ライトグリーン部 ホワイト(40%)+スカイブルー(35%)+ディナグリーン(25%)
肩等 レッド部 モンザレッド(100%)	胸中央等 ダークグレー部 ミッドナイトブルー(90%)+ホワイト(10%)
アンテナ等 イエロー部 イエロー(60%)+ホワイト(30%)+オレンジ(10%)	

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Iパーツ (スチロール樹脂: PS)




SB-9パーツ (スチロール樹脂: PS)



<PC-001A> (ポリエチレン: PE)



Jパーツ (スチロール樹脂: PS)



パーツリスト (×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS)



Hパーツ (スチロール樹脂: PS)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●シール...1

ボディの組立

1 <1>

横から見た図

PC6

穴のある方が後ろ

E2 (向きに注意)

シール 4

D30

D31

A40

A13

白い方

D32

PC13

D33

シールを貼ってから組み立てよう!

1 <2>

上から見た図

A43

PC1

A27

A4

A44

PC1

後に組む

1 <3>

1 <1>

1 <2>

PC2

A26

前

D24

D25

PC13

前

2

シール 1

A24

A20

後ろから見た図

A19

A21

向きに注意

後に組む

シール 2

E1

A38

A42

シール 3

前から見た図

右腕の組立

3 <1>

シール 16

PC4

H3

I1

2個作る

3 <2>

向きに注意

I10

E8

上から見た図

3 <3>

H4

H8

D11

D12

PC1

前から見た図

3 <4>

シール 10

E6

G3

シール 15

2個作る

前から見た図

※切り取らないように注意してください。

3 <5>

前から見た図

H7

3 <2>

反対側に貼るシール

19

G1

G2

シール 18

3
(6)
×2
2個作る

I8 PC11 H2 G9

3
(7)

PC10 A10 PC5 A9 G8 J1

3
(8)

3
(7)

PC11 A12 D10 D9 A15

上半身の完成!
5

1 で作ったボディ
2 で作った頭部
3 で作った右腕
4 で作った左腕

SB-91

右腕の組立
6
(1)

D20 D19 PC15 PC12 D6 A18

〈横から見た図〉

左腕の組立
4
(1)

I9 E8

〈上から見た図〉

4
(2)

H6 H4 D13 D14 PC1

〈前から見た図〉

6
(2)

PC10 PC14 G6 G13 H10 G12 G14

(シール) 12 (シール) 11 (シール) 13 (シール) 14

◀▶: 14 (反対側に貼るシール) ▶▶: 13 (反対側に貼るシール)

6
(1)

PC8 I4 I5 I2 H9 G15

(シール) 7 (シール) 17

4
(3)

H6 G2

〈前から見た図〉

4
(1)

G1 G2

(反対側に貼るシール) 18 (シール)

左腕の組立
7
(1)

PC12 PC15 D4 D3

7
(1)

D21 D22 PC1 A18

〈横から見た図〉

4
(4)

A10 PC10 A8 PC5 G8 J1

4
(5)

PC11 A12 D7 PC11 D8

4
(3)

D17 A17 I11 G7 D16 A16

↑ (選んで取り付ける) ↓ (選んで取り付ける)

7
(2)

PC10 PC14 G11 G10 H11 G14 G6

(シール) 12 (シール) 11 (シール) 13 (シール) 14

◀▶: 14 (反対側に貼るシール) ▶▶: 13 (反対側に貼るシール)

7
(1)

I7 I6 PC8 I3 H9 G15

(シール) 7

腰部の組立

8
(1)

PC1
D27
D28
PC1
(後に組む)

G4
H10
G5
PC2
A25
A2

8
(2)

A7
D26
A6
D26
A5

8
(3)

H12
E9
E7
A1

横から見た図
向きに注意
向きに注意
横から見た図

×2
(2個作る)

まえ前

ガンダムAGE-3オービタルの完成!

9

8
6
7
D18

8で作った腰部
6で作った右脚
7で作った左脚

上から見た図
向きに注意

5

接地させる場合

1
2
3

コアファイターの組立

10
(1)

A35
A36
A39
A34

切り取る
向きに注意
向きに注意
横から見た図

(反対側に貼るシール)

A37
A23
D23
A23

シール
シール

※きれいに切り取ります。

10
(2)

PC3
A32
E3
A30
A31

シール
シール
シール
(後に組む)

A33
PC3
E3
A31

シール
シール
(後に組む)

10
(1)

A33
PC3
E3
A31

シール
シール
(後に組む)

上から見た図
上から見た図

武器の装備

11 (1)

I15 I16 I17 H13 H14 I12 I13 I14

※きれいに切り取ります。

11 (2)

11 (1) (選んで取り付ける)

12

SB-90

13

D36 D34 D35 D38 D37

※ジョイントは差しかえて3段階に調整できます。

※バンドイプラモデルアクションベース2 (別売り) を使用してディスプレイすることもできます。

※ジョイントは差しかえて3段階に調整できます。

※MS状態でディスプレイする場合、図の位置にしてください。

3

A41 A29 A14 A22 A1 A3

4

1 C D E

5

4:C 4:D 4:E

※両腕を曲げます。

※両脚を上げます。

※フロントアーマーを上げます。

14

※一部イラストを省略しています。

※リアアーマーを下げます。

※サイドアーマーを下げます。

6

向きをかえます。

7

2 13 (180°回す)

※バンドイプラモデルアクションベース2 (別売り) を使用してディスプレイすることもできます。

1

※武器は外しておきます。

※両側のパーニアを下げます。

2

(90°回す) (90°回す)

13

13

パーツの収納

※使用しないパーツを取り付けておくことができます。

※裏側にも収納できます。

〈下から見た図〉