

RX-0[N] UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE NORN (UNICORN MODE) FULL PSYCHO-FRAME PROTOTYPE MOBILE SUIT

MODEL NUMBER : RX-0[N]
 TOTAL HEIGHT : 19.7m
 WEIGHT : 27.3t TOTAL WEIGHT : 48.8t
 GENERATOR OUTPUT : 4,520kw
 MATERIAL : GUNDARIUM ALLOY
 ARMAMENTS :
 BEAM SABER
 BEAM MAGNUM
 REVOLVING LAUNCHER
 60mm VULCAN GUN
 ARMED ARMOR DE
 (SHIELD / MEGA CANNON)
 ARMED ARMOR XC



1/144 SCALE

HG

UNIVERSALCENTURY

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト ▶ www.bandai-hobby.net/
Fees accrued by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様の自己責任となります。



ACTION



※画像はバンダイプラモデルアクションベース2 (別売り)を使用しています。

REAR VIEW

アクション



リアビュー

DETAIL




頭部可動(首)

パネルライン

ビーム・マグナム/リボルビング・ランチャー

アームド・アーマーXC アームド・アーマーVN

背部マウント



サーベル・ホルダー



股関節可動

DESTROY MODE



HGUC No.134 ユニコーンガンダム 2号機 バンシィ(デストロイモード) (別売り)

DESTROYモード

NT-Dと呼ばれるシステムが発動した、ユニコーンガンダム2号機 バンシィの真の姿。内部フレームが拡張され、全身の体形が変貌。これに合わせて装甲は縷々目から分離し、スライド開放される。NT-D発動時には機体性能、特に機動性能が飛躍的に高まる。

●HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) (別売り)は入っていません。

アームド・アーマーVN

本商品のアームド・アーマーVNを使用して、ガンダムUCエピソード5での劇中イメージのシーンを再現。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご覧ください。
 ※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 ※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
 ※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

●本体等: ブラック(40%) +ブルーグレー(30%) +ブルー(20%) +パープル(10%)	●ツノ、襟等: 下地にゴールド(100%) +クリアイエロー(100%)	●バーニア等: ニュートラルグレー(90%) +ブルーグレー(10%)	●ビーム・マグナム センサー: ホワイト(50%) +イエローグリーン(黄緑)(50%)
●バックパック等: ブラック(100%)	●関節等: グレー(80%) +ブラック(20%)	●頭部カメラアイ等: 下地にシルバー(100%) +クリアレッド(100%)	●リボルビング・ランチャー等: ブルーグレー(85%) +インディブルー(15%)

RX-0[N] UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE NORN[UNICORN MODE]

RX-0(ユニコーンガンダム)2号機。地球連邦軍再編計画の一環「UC計画」の中核としてAE(アナハイム・エレクトロニクス)社が極秘裏に開発した、対サイコミュ搭載モビルスーツ戦に特化した試作モビルスーツである。同様に建造された白い1号機と比較しても、重力下試験をはじめとする綿密な調整作業を行った本機の完成度は高く、「UC計画」真の目的である「ニュータイプ神話の崩壊」を果たすに相応しい機体と言えた。特にサイコフレームの共鳴性に着目し並行開発が進められた専用装備「アームド・アーマー」は継戦能力に問題のあった(ユニコーンガンダム)に対して確実に作用する助け手といえたのである。アームド・アーマーは地球での戦闘にて確認されたVNとBSの他にも存在し、次なる搭乗者を得た(バンシィ)にはこれらの新たな力が与えられることとなった。前腕部の機能を一部限定してまで攻撃性能を伸ばすという方向性から、素体本来の機性能性を阻害せず、さらなる機能拡張を行う方向性の下に生み出された2号機の総合性能向上仕様、それがRX-0[N]通称(バンシィ・ノルン)である。防御兵装のシールドに増設し、宙間運用時の機動力強化のみならず、メガ・キャノンによる広域攻撃手段を付加するアームド・アーマーDE、背面には搭乗者と機体の親和性を高める効果を持つといわれるアームド・アーマーXCが静かに存在を主張し、瞬間的な最大火力を発揮する主武装ビーム・マグナムの銃身下部に装着されたリボルビング・ランチャーは、用途が異なる各種カートリッジユニットを装填、選択使用を可能とするのだ。計画から外れた1号機を追う2号機——それぞれの(ユニコーンガンダム)は本来の道筋から変質していった。しかし(バンシィ・ノルン)がハンティングマシーンとしての矜持(せいじ)を持ち続けていることに間違いはないのである。



アームド・アーマーDE(シールド/メガ・キャノン)

シールドの機能拡張を主目的とする、最初期に開発された増加サイコフレーム兵装であり、ユニット自体に展開式スラスターとメガ・キャノン内蔵することによって、防御兵装に宙間での機動力強化と広域攻撃手段を付加させる。




アームド・アーマーXC

DEとは対照的に、後期に開発された増加サイコフレーム兵装。ジェネレーター出力強化の他にも、パイロットとサイコミュの親和性を高める効果をもつとされるが、現状で詳細は明らかにされていない。NT-Dと運動してその本領を発揮するらしいのだが……?


60mmバルカン砲

連邦製MSが装備する標準的な基本武装であり、(ユニコーンガンダム)にも設定された近接戦闘用の機銃。それ自体の威力の低さは否めないが、パイロットの効果的な運用次第で、備えられた能力以上の結果を相手に示す。



ビーム・サーベル

計4基装備する近接戦闘用兵器。ユニコーンモード時は、主に前腕部のものを使用。サーベル・ホルダー基部を展開させて取り出す。デストロイモード時では、展開させたままビーム刃を発振するビーム・トンプアーが使用可能となる。




SPEC

型式番号:RX-0[N] 全高:19.7m 本体重量:27.3t 全備重量:48.8t
 ジェネレーター出力:4,520kw 装甲材質:ガンダリウム合金
 武装:ビーム・サーベル/ビーム・マグナム/リボルビング・ランチャー
 60mmバルカン砲/アームド・アーマーDE(シールド/メガ・キャノン)
 アームド・アーマーXC

ビーム・マグナム/リボルビング・ランチャー

1発で通常のビーム・ライフル4発分の威力を有する主武装ビーム・マグナム、その銃身下部に装着されるリボルビング・ランチャーは、瞬光式徹甲榴弾(MGaAP)をはじめとする各種カートリッジユニットを装填、状況に合わせた選択使用を可能とする。



アームド・アーマーVN

(バンシィ)が地球で使用した増加サイコフレーム兵装のひとつで、サイコフレームの強靱性を利用した、いわゆる超振動破砕兵器。展開後の獣の爪を模した特異な形状が生み出す圧倒的な破壊力は、ユニコーンモード時においても健在である。

※画像はバンダイプラモデルアクションベース2(別売り)を使用しています。



RX-0[N] ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード)

※画像はイメージです。
 U.C.0096。地球連邦軍とネオ・ジオン残党軍「袖付き」による、「ラプラスの箱」を巡る戦いは激化の一途をたどる。「モビルスーツです、ゲタを履いている模様!」(ネエル・アーガマ)のブリッジ内にセンサー長の報告が響いたが、その接近してくる所属不明機は、ゲタの愛称で呼ばれるサブ・フライト・システムを借りることなく、自身から生み出される力だけで圧倒的な直線機動を維持していた。威嚇目的で放たれたミサイルが生み出す爆光と、艦載機のビーム・ライフル射撃による光束が周辺を照らしてもなお、宇宙と同化せんばかりの黒いモビルスーツに在る男は、機体色よりも深い暗黒に沈んだ眼差しで呟く。「やる気のない弾など……」男はウェポンセレクターを操作し、その意志はリボルビング・ランチャーへと伝わって、鉄の装填音が確かに応えたことを知らせる。4つの筒先の一つから連なるように撃ちだされた瞬光式徹甲榴弾が、後方の(ジェガン)のシールドに着弾し、眩い光を放ちつつ爆発した。その状況から、全ての艦載機の意識が威嚇から撃墜行動へと——正確には黒いモビルスーツの正体を認識したことで、意識を変えざるを得なかったのである。先程彼らが万感の思いを込めて送り出した(ユニコーンガンダム)と同型でありながら、相反して禍々しい印象をまとった2号機は、彼らの攻撃を軽くないし、淡々と無力化していく。そのパイロットはかつて彼らの同僚だったが、一切躊躇のない戦いさまは確実にそれを気付かせるものではなく、もはやパイロット自身、そんなことはどうでも良かった。あの時にかみ損ねた手を再びつかむために、(バンシィ・ノルン)と契約を交わしたりディ・マーセナスにとっては。

HGUC シリーズラインナップ

※この商品には、HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード)が1セット入っています。

ユニコーン系列機と、その支援機を比較してみよう!



フル・フロントルが駆る深紅のフル・サイコフレーム搭載機。
HGUC No.116 シナンジュ

極秘裏に開発された試作機。「NT-D」と呼ばれるシステムを搭載する。
HGUC No.100 ユニコーンガンダム(デストロイモード)

フル・サイコフレーム試作機であるユニコーンガンダムの支援機。
HGUC No.134 ユニコーンガンダム2号機バンシィ(デストロイモード)

ジェガンをベースに開発されたユニコーンガンダムの支援機。
HGUC No.130 ジェスタ

ジェスタに専用のオプションパーツを増設した重装仕様機。
HGUC No.152 ジェスタ・キャノン

HGUC episode6登場のMSをHGUCで確認せよ!!



劇中で活躍した(ゼネラル・レベリ)仕様のジェガンを再現しよう!!
HGUC No.097 ジェガン

第二次ネオ・ジオン戦争時より運用されている連邦軍の主力量産機。
HGUC No.103 リゼル

メタスの変形機構を採用した連邦軍初の可変型MS。
HGUC No.142 リゼルC型(ディフェンサーユニット/ゼネラル・レベリ配備機)

オプション装備により大幅に火力を増強した(ゼネラル・レベリ)配備機。
HGUC No.149 ローゼン・ズール

ギラ・ズールをベースに準サイコミュ兵装「インコム」を搭載した試作MS。
HGUC No.099 クシャトリヤ

20m級サイコミュ搭載MS。クィン・マンサと同等の火力を装備。
HGUC No.099 クシャトリヤ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

 線沿いを切ります	 シールの番号	 テカールの番号	 反対側に取り付けるパーツ	 両側に同じパーツを取り付ける	 向きに注意して取り付ける	 ビスの締めすぎに注意
 切り取る箇所	 部品の数値の個数を作ります	 先に組み立てます	 後に組み立てます	 数値に合わせて回転させます	 どちらかを選んで取り付ける	 反対側も同じように動かします


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂:PS)



Bパーツ (スチロール樹脂:PS)




Cパーツ (×2) (スチロール樹脂:PS)




Dパーツ

(スチロール樹脂:PS)




Fパーツ (スチロール樹脂:PS)



Hパーツ

(ABS樹脂:ABS)



SB6パーツ

(スチロール樹脂:PS)





〈PC-132AC〉
(ポリエチレン:PE)





※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。


●シール……………1


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

PC6
C12
(通んで取り付ける)
PC6
F9
※切り取らないように注意。
※45アーム・アーマー-VNを取り付ける場合はこちらを選んで組み立てます。
PC9
C6
C11
1
2
向きをかえます。
B15
C4-C5
C10

17

D7
C13
(通んで取り付ける)
A13
C16
A15
A10
16
13

18

8で作った頭部
17で作った左腕
7で作ったボディ
15で作った右腕

19

PC4
D9
A25
D8
※切り取らないように注意。
※きれいに切り取ります。
19
2
向きをかえます。

20

C17
A23
C16
C18
C19
※切り取らないように注意。
(反対側に取り付け)

21

A23-A24
PC2
A27
PC13
A26
※PCパーツを押し入れながら取り付けます。
(後に組む)

22

PC8
A33
(後に組む)

23

A36
C20
C21
向きをかえます。
(横から見た図)
(後に組む)

24

B12
PC3
B11
PC9
B1
C15
A35
B1
(後に組む)
※きれいに切り取ります。
(両側に貼るシール)
20
(両側取り付ける)
※きれいに切り取ります。

25

PC3
B14
B10
PC9
C15
A35
B2
20
(後に組む)
※きれいに切り取ります。
(両側に貼るシール)
(両側取り付ける)
※きれいに切り取ります。

26

A4
B19
A5
PC9
PC2
A8
(後ろから見た図)
向きをかえます。
(後に組む)
(向きに注意)
(後ろから見た図)
(シール)

27

26
A29
A6
C14
D6
24
25
(後ろから見た図)
※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A9に対応しています。

28 (横から見た図) (先に組む) D12 (シール) 2 ※切り取らないように注意。

向きをかえます。

D14

29 D10 D11

裏から見た図

D2

30 ※右手首は外しておきます。

みぎてくびはす

29で作ったビーム・マグナム

A11 A12

31 A3 (向きに注意) X B7 B10

PC1 A1

32 ※きれいに切り取ります。

F10 (後に組む)

F15 F14

向きをかえます。

(シール) 29

(シール) 30 (シール) 31 (シール) 32 (シール) 33

33 A9

32で作ったアームド・アーマー-DE

34 27

35 ※分解します。

D1

36 35 34

37 A18 33 36 29 36

向きをかえます。

(選んで取り付ける)

38 (左腕も外すことができます) (左手にも持たせられます) ※ライフル用首首は外しておきます。

SB61

39 F4 H1 14 (シール)

40 F6 H3 13 (シール) F16

41 39 F2 40

42 F5 H2 14 (シール)

43 H4 F7 13 (シール) F16

44 42 F1 43

45 アームド・アーマー-VNの取り付けを選択した場合。

44で作ったアームド・アーマー-VN

41で作ったアームド・アーマー-VN

※画像の完成品は塗装してあります。

46 ※HGUC ユニコーンガンダム2号機 パンシィ(デストロイモード) (別売り) に、本商品の「アームド・アーマー-VN」を取り付けることができます。

HGUC ユニコーンガンダム2号機 パンシィ(デストロイモード) (別売り)

44で作ったアームド・アーマー-VN

41で作ったアームド・アーマー-VN

※画像の完成品は塗装してあります。

HGUC ユニコーンガンダム2号機 パンシィ(デストロイモード) (別売り)