©創通・サンライズ

MSN-06S SINANJU

NEO ZEON MOBILE SUIT CUSTOMIZED FOR NEWTYPE

MODEL NUMBER：MSN-06S
TOTAL HEIGHT：22.6m
WEIGHT：25.2t
GENERATOR OUTPUT：3,240kw
MATERIAL：GUNDARIUM ALLOY
ARMAMENTS：
60mm VULCAN GUN
BEAM RIFLE
BEAM SABER
BEAM AXE
GRENADE LAUNCHER
SHIELD

1/144 SCALE

HG UNIVERSALCENTURY

機動戦士ガンダムUC ユニコーン
MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN

BANDAI

0165297

BANDAI 2010 MADE IN JAPAN

●写真の完成品は塗装してあります。

MSN-06S SINANJU

U.C.0094年。AE（アナハイム・エレクトロニクス）社の貨物船団が襲われ、大量の物資が強奪される事件が発生する。貨物の中には、地球連邦軍による宇宙軍再編計画の一環『UC計画』に組み込まれていた複数の試作モビルスーツが含まれていた。その内の一機は、最新のサイコミュ技術「サイコフレーム」の強度・追従性をテストするため、一般パイロットの操縦では計測不能な限界数値を取得するべく、機械上での試験を主とした「極めて端的」な機体であった。ファンネル等のサイコミュ遠隔操作兵器は一切設定されておらず、標準範囲に対応した最低限の武装に止められていたことも加え、戦闘兵器としてはバランスの悪いモビルスーツと言えたが、その評価は常人による皮相的な見方でしか無かった。
――犯行はネオ・ジオン残党軍の手によるものと断定されたが、連邦政府を震撼せしめたのはその首謀者の存在であった。「フル・フロンタル」と名乗る男の登場は、後に『袖付き』と仇名される新たなネオ・ジオン残党軍の蜂起を十分に予感させる熱気を孕んでいたのである。非現実的な性能を掌握するためには、同様に非現実的な技能を持った搭乗者が必要となる。強奪された「極めて端的」な機体は、「シャアの再来」と噂された彼の新たな乗機として、かくあるべき姿へと変貌していった。背面と脚部側面にセットアップされた大型のフレキシブル・スラスターは、機体追従性を向上させるサイコフレームの利点を追求した本機に対する澱み無い答えとして、その存在意義を誇らしげに主張する。この機構を初めとして、全身に配されたスラスター群を使いこなすフロンタルが生み出した機動と、真紅に塗り替えられたカラーリングを纏った雄々しい姿は、噂を真実に変える力を十分に示した。フル・フロンタルを「赤い彗星」として認めざるを得ない説得力を与えたモビルスーツ、それが《シナンジュ》なのである。

フレキシブル・スラスター

背面と脚部に備えられた、本機の特徴とも言える大型推進器。ユニット自体に可動領域が備えられたことにより、いかなる姿勢においても、驚異的な推力をもって操縦者の機動イメージを具現化する。巨大な翼を想起させるユニット形状は最大出力時において、その名の通り「羽ばたく」。

ビーム・ライフル

専用開発されたビーム射撃兵器。腰部にマウントする。一般の物に比べて高出力ではあるが、特殊な機能は備えられていない。しかし、それを操るフロンタルの精密な射撃能力により、数値では表せない脅威を相手に示す。銃身下部に、アドオン方式のグレネード・ランチャーを装着可能。

SPEC

型式番号：MSN-06S
全高：22.6m　本体重量：25.2t
ジェネレーター出力：3,240kw
装甲材質：ガンダリウム合金
武装：
60mmバルカン砲／ビーム・ライフル
ビーム・サーベル／ビーム・アックス
グレネード・ランチャー／シールド

シールド

裏面のマウントアームに装着された2基のビーム・アックスを展開発振する、攻防一体の多目的防御装備。裏面先端部にはグレネード・ランチャーの装着も可能。強奪事件後は『袖付き』による改修を受け、自軍の紋章をモチーフとした形状に改められたことにより、華美な印象を強めた。

ビーム・サーベル／ビーム・アックス

前腕部に収納装備されているビーム・サーベルを初めとして、高出力のビーム・アックスをシールド裏面に装備している。2基のビーム・アックスは連結することで、柄の両端からビーム刃を形成するビーム・ナギナタとしての使用が可能であり、相手に対して死角のない近接攻撃を行う。

●この商品には、『HGUC シナンジュ』が1セット入っています。
一部の写真はバンダイプラモデルアクションベース2（別売り）を使用しています。

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
●部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。

●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

・接着をするところ	・シールの番号	・デカールの番号	・反対側に取り付けるパーツ	・両側に同じパーツを取り付ける	・向きに注意して取り付ける	・ビスの締めすぎに注意
・切り取るところ	・部品を数値の個数作ります	・先に組み立てます	・後に組み立てます	・数値に合わせて回転させます	・どちらかを選んで取り付ける	・反対側も同じように動かします

パーツリスト

Aパーツ（スチロール樹脂：PS）



Bパーツ（スチロール樹脂：PS）



C1パーツ（スチロール樹脂：PS）



C2パーツ（スチロール樹脂：PS）



Dパーツ（スチロール樹脂：PS）

E1パーツ（スチロール樹脂：PS）



E2パーツ（スチロール樹脂：PS）

Fパーツ（×2）（スチロール樹脂：PS）



〈PC-132ABC〉（ポリエチレン：PE）



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

●シール……1

























13 ×2 2個作る
B⑭
PC⑩
10
12
C1⑬ (C2⑬)
A⑬
(シール) ラ
(シール) ネ
(シール) ノ
(シール)

14
13
※きれいに切り取ります。
C1❶
D⑨
D⑩

15
13
※きれいに切り取ります。
D⑪
C1❶
D⑫

16
7 で作った頭部
15 で作った左腕
14 で作った右腕
5 で作ったボディ

17 ×2 2個作る
PC❹
E1⑱ (E2⑱)
E1⑲ (E2⑲)
A⑫
E1❺ (E2❺)
※きれいに切り取ります。

18 ×2 2個作る
※きれいに切り取ります。
C1❸ (C2❸)
17
C1⑯ (C2⑯)
(向きに注意)
C1❹ (C2❹)
※きれいに切り取ります。
(向きに注意) (C2⑳)
C1⑳
C1⑲ (C2⑲)

19 ×2 2個作る
(E2⑮)
E1⑮
PC⑬
(E2❼)
E1❼
E1⑧ (E2⑧)

20 ×2 2個作る
PC❷
PC⑧
A⑪
A⑩
(後に組む)
(向きに注意) (反対側に貼るシール)
(シール) ル
(シール) レ
(シール) (反対側に貼るシール) ミ : マ
(シール) (反対側に貼るシール) メ : ム
(シール) (反対側に貼るシール) ヨ : ユ
(シール) ト
(シール) ナ
(シール) ラ
(シール) リ

21
B❶
B❸
PC❸
19

22
20
B❼
E1❸
PC⑧

23
B❾
PC❾

24
23
22
A⑮
(向きに注意)

25
前
24
C1㉑
E1❶
C1⑱

26
B❻
(向きに注意)
E1❹
E1❷
(向きに注意)

27
25
前
26
C1⑰
21
C1❷
18

28
PC❸
B❷
B❹
19

29
E2❸
PC⑧

30
B⑧
20
29

31
30
前
B⑩
PC❾
A⑮
(向きに注意)

32
前
31
C2㉑
E2❶
C2⑱

33
B❺
(向きに注意)
E2❹
(向きに注意)
E2❷
32
前
C2⑰

34
28
33
C2❷
前
18

35
(シール) モ
(シール) ロ
(シール) ヤ
(シール) ワ
A❾
(向きに注意)
A❽
(向きに注意)
C1㉔
(向きに注意)
A㉗ : A㉖
(反対側に取り付ける)


36
C1㉗
35
A㉘
(向きに注意)
37
(後に組む)
PC❷
D⑯
D⑰
PC❶
PC❷
36
38
※きれいに
切り取ります。
A❼
D⑬
A❻
C1㉓
C1㉒
37
C1㉘
C1㉖
39
×2
2個作る
(C2❺)
C1❺
A㉕
E1⑯
(E2⑯)
40
39で作ったサイドアーマー
38
で作った
腰部
27
で作った
右脚
34
で作った
左脚
41
16
A❶
(向きに注意)
A❷
(向きに注意)
40
42
×2
2個作る
(E2㉑)
E1㉑
PC❾
PC❷
E1㉒
(E2㉒)
(後に組む)
PC❾
※きれいに
切り取ります。
(E2⑳)
E1⑳
A㉙
C1❼
(C2❼)
43
×2
2個作る
(C2❻)
C1❻
42
C1❿
(C2❿)
44
PC⓫
E1㉕
E1㉗
(後に組む)
※きれいに
切り取ります。
B㉓
B⑲
E1㉓
E2㉓
45
PC⓬
B⑯
E1㉝ ※きれいに
切り取ります。
46
PC⓬
B⑮
E1㉜
※きれいに切り取ります。
47
(反対側に取り付ける)
: 45
46
44
A⑱·A⑲

48

43

❶

❷

(向きに注意)

E1㉚ ❗

:E1㉛

(反対側に取り付ける)

〈上から見た図〉

47

49

D㉚・D㉜

パチン

D㉘

D㉕

D㉓

D㉛

(シール) ホ

D㉗

D㉖

50

(シール) オ

PC❶

(シール) ニ

B㉕

A⑳

向きをかえます。

D❷

D❶

D㉙・D㉝

(シール) ケ

(シール) ア

(シール) カ

(シール) エ

(シール) ク

(シール) イ

(シール) キ

(シール) ウ

(シール) サ

(シール) コ

51

(左手にも持たせられます。)

C2❶

(反対側に取り付ける) :D⑧

D⑥

D⑤

:D⑦

(反対側に取り付ける)

※手首は外しておきます。

F❷

B⑪

52

50で作ったシールド

(選んで取り付ける)

D⑭

53

※手首は外しておきます。

D❹

C1㉕

D❸

49で作ったビーム・ライフル

(選んで取り付ける)

D⑮

54

(左手にも持たせられます。)

※サーベル用手首を使用します。

F❶

(反対側に取り付ける) :D⑱

D⑲

(選んで取り付ける)

F❸

D⑲

D⑱

※左手にも持たせられます。

F❸ :F❶

(選んで取り付ける)

55

50

A

B

56

55

B

A

F❶

F❶

57

50

C

49

C

❷

❶

❸

58

(両側動かす)

(両脚動かす)

※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A⑨

ACTION アクション

グレネード・ランチャー

REAR VIEW リアビュー

●写真はイメージです。

MSN-06S シナンジュ

シナンジュは『機動戦士ガンダムUC（ユニコーン）』に登場するニュータイプ専用モビルスーツである。U.C.0096。スペースコロニー〈インダストリアル7〉を襲ったテロ事件を契機に、地球連邦軍とネオ・ジオン残党軍『袖付き』による、宇宙世紀を揺るがすとされる『ラプラスの箱』を巡る戦いの火蓋が切って落とされた。「当たらなければ、どうということはない！」白い敵機が撃ち放つ巨大な火球―― 触れただけで死を確信させるメガ粒子の塊を、同種の磁極が退けあうように交わす赤いモビルスーツ《シナンジュ》。それを駆るパイロットの鋭い声が暗礁宙域に響く。一角が特徴的な白い機体は、戦いにおける自身の若さを全力でぶつけようとするも、その熱に対していなすように応じる《シナンジュ》の姿は、たぎる獣を手中に収め、徐々に弱らせていく闘牛士（マタドール）を想起させた。やがて追いつめられた白い機体は一角を解放し、全身から怒りを具現化した燐光を発する。「ほう……！」その姿を確認したパイロットは、仮面の下の顔をにやりと歪め―― 呼応した《シナンジュ》は身を翻し、身の丈以上もある巨大なデブリを蹴って、白い獣と化した敵機へと突進していく。右手に握られたビーム・サーベルの光刃は、白い機体の前腕部から展開したビーム・トンファーによって斬り結ばれた。両者の粒子束がぶつかって、爆発よりも鮮烈な光がデブリの海に押し拡がっていく。「シャアの再来」と噂される仮面の男、フル・フロンタルは、相対する白い機体―― パイロットではなく、その機体自身へと語りかける。「また敵となるか、《ガンダム》……！」赤い防眩フィルターの下にある彼の瞳は、生きて見つめているのだろうか……。

フル・フロンタル

「シャア・アズナブルの再来」と噂され、その高いカリスマ性によって『袖付き』と仇名されるネオ・ジオン残党軍を糾合する。真紅のモビルスーツ《シナンジュ》を駆り、『ラプラスの箱』を巡って、地球連邦軍と争奪戦を展開。「丸裸」を意味する名前とは裏腹に、謎めいた言動で世界を翻弄する。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

●本体：	●胸部・シールド等：	●バックパック等：	●センサー部上塗：
モンザレッド（90%） ＋ココアブラウン（10%）	ブラック（100%）	ホワイト（100%）	クリアグリーン （100%）
●エングレービング：	**●肩・腰アーマー・スネ等：**	**●武器・関節等：**	**●センサー部下地：**
ゴールド（100%）	ホワイト（70%） ＋オレンジイエロー（30%） ＋オレンジ（少量）	グレー（90%） ＋ブラック（10%）	シルバー（100%）

ワンポイントステップ



●シールは綿棒などでディテールをなぞるように貼りつけると、より立体的に仕上がります。